



**Megjegyzés:**

- a fa járófelület keményfából kell hogy készüljön!
- a faburkolat, min. vastagsága: 50 mm, javasolt anyaga: 50 x 150 mm-es fapadló
- a fapadlók illesztési távolsága max. 5 mm
- felületkezelés: a faanyagok esetében kétszeri kültéri vékonylazúr, az acélszerkezetek esetében egyszeri alap, majd kétszeri fedő mázolás javasolt.

horgászhely készül összesen: 2 db



RAJZ: TERVEZETT  
AKADÁLYMENTES HORGÁSZHELY

MEGNEVEZÉS: AKADÁLYMENTES  
HORGÁSZ TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ  
KIALAKÍTÁSA A LŐRINTEI-TÓNÁL  
(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008)

TANÖSVÉNY, AM. HORGÁSZHELY,  
AM. PARKOLÓ, ESŐBEÁLLÓK,  
JÁTSZÓTÉR ÉS CSÓNAKKIKÖTŐ

CÍM: 8400 AJKA,  
hrsz.: 01239/2

ÉPÍTETŐ: LŐRINTEI-TAVI  
HORGÁSZEGYESÜLET  
8400 Ajka, Diófa u. 2/B.  
képviseli:  
Pákai Zoltán ügyvezető elnök

GENERÁL  
TERVEZŐ: BRUNNER ÉS TÁRSA Kft.  
8460 Devecser, Jókai u. 6.  
képviseli: Brunner Gábor

ÉPÍTÉS  
TERVEZŐ: FREUND TAMÁS  
okl. építésmérnök  
É19-0337 C-19-2167  
8445 Városlőd, Pápai u. 19.  
+36 20 351 7304  
freundtamas@invitel.hu

ÉPÍTÉS  
SZERKESZTŐ: SZÜCS BALÁZS  
építésmérnök  
8409 Úrkút, Gubicza-hegy 16.  
+36 30 226 1702  
szucsbalazs@tervezes@gmail.com

ÉPÜLETGÉPÉSZ  
TERVEZŐ: BRUNNER GÁBOR  
épületgépész tervező  
G-19-1002  
8481 Somlóvásárhely, Arany János u. 9.  
+36 30 997 7125  
brunnerg@gmail.com

ÉPÜLETVILLAMOS  
TERVEZŐ: FÜLE ERNŐ  
okl. villamosmérnök  
V 18-0188  
9700 Szombathely, Géfin Gy. utca 5.  
+36 30 946 7102

LÉPTÉK: M 1:50, M 1:75

DÁTUM: 2018. november

E-07